



MAGIC
SOFTSTONE

MAGIC
SOFTSTONE
www.magicsoftstone.co.kr
Ver. 2026



전세계 인테리어 패러다임을 바꿀 혁신적인 프리미엄 마감재 매직 소프트스톤

천연석의 고급스러운 질감을 그대로 담아내며
기존 석재 대비 1/10 수준의 가벼운 무게를 자랑합니다.
시공이 까다로웠던 원형 기둥과 라운드 벽면도 이제 손쉽게 시공 가능!

자유롭게 휘어지는 특성으로 상상 속의 디자인을 현실로 만들어보세요.




매직 소프트스톤? *Why*

석분과 점토를 혼합하여 만든
새로운 건축자재로
천연석의 고급스러운 질감을
완벽하게 구현 가능합니다.

준불연 성능과 **생활 방수 기능**을 갖춘
친환경 소재
포름알데히드 방출량 E0등급을
획득하여 안전성까지 입증되었습니다.

기존 천연석의 제약에서 벗어나
더욱 자유로운 디자인이 가능한
매직스톤으로 고급스럽고 세련된 공간을
완성해 보세요.



휘어지는 천연석 질감 매직스톤은 차원이 다릅니다.

천연석의 아름다움, 곡면 시공의 자유로움, 준불연 소재의 안전성, E0등급의 친환경성까지 모두 한번에 담았습니다.



준불연 등급



CE 인증서



포름알데히드 E0 등급

제품 종류

대표 사이즈만 표기되어 있어 다른 사이즈는 문의 바랍니다.




문스케이프
580 × 1600



문스케이프
580 × 1600



에어로라이트
1130 × 2820



락페이스
600 × 900



리니어 트래버틴
600 × 1200



이탈리안 트래버틴
600 × 1200



돌로미티 트래버틴
600 × 1200



트래버틴
600 × 1200



러프 그레인
600 × 1200



마블
600 × 1200



뮤레토
600 × 300



컷스톤
600 × 1200



밀란 트래버틴
600 × 1200



슬레이트
1200 × 2400



로만 필러
608 × 3000



트래버틴 오션릭
600 × 2400



라인스톤
600 × 3000



리플보드
600 × 3000



스퀘어라인
580 × 2800



라운드라인
595 × 2800



안도 다다오 콘크리트
600 × 1200



콘크리트보드
600 × 3060



위빙
600 × 1500



트래버티노
600 × 3000



에어로라이트

대표 사이즈
1130 X 2820mm

Aerolite Beige, Dark grey

크림처럼 부드러우면서도 미세한 돌가루가 흩뿌려진 듯한 패턴으로 현대적 공간에 우주적 상상력과 자연의 원시적 아름다움을 동시에 선사하는 분위기를 자아냅니다.
포근한 느낌을 주며, 복잡하지 않은 패턴이 공간을 더욱 편안하고 안정적인 분위기로 채웁니다.



Royal
Explanation

문스케이프

대표 사이즈
580 X 1600mm
1180 X 3200mm

Moonscape Stone Beige, Dark grey

달의 신비로운 지형을 그대로 옮겨온 듯, 거칠고 입체감 있는 질감으로 독특한 분위기를 자아냅니다.
자연스러운과 모던함으로 미니멀한 공간에서도 강렬한 존재감을 드러냅니다.



Prestige
Explanation





슬레이트

대표 사이즈
1200 X 2400mm




Slate Veil Grey, Veil White, Glacial Slate, Portoro

고급스럽고 세련된 분위기를 느낄 수 있고 진전하면서도 역동적인 패턴입니다.
견고한 느낌과 인위적인 느낌 없이 자연스러워 멋있하지 않고 깊이감 있는 디자인을 선사합니다.

Prestige
Explanation

리플보드


대표 사이즈
600 X 3000mm
1200 X 3000mm



Ripple Board Beige, Grey

진정한 물결을 연상시키는 부드러운 세로형 리브 패턴으로 은은한 생동감을 불어줍니다.
현대적 공간에 차분한 리듬감과 시원한 청량함을 선사하는 모던 클래식 스타일을 제안합니다.

Prestige
Explanation





로만 필러

대표 사이즈
608 X 3000mm

Roman Pillar Milan Grey, Cement grey, Lime yellow, Milan white, Milan red

고대 로마의 웅장한 기둥 건축과 현대 브루탈리즘 건축의 만남을 표현한 고풍스러운 분위기의 패턴입니다.
시대를 초월한 건축적 힘과 모던한 감성을 동시에 전달하여 공간의 품격을 높여줍니다.

Prestige
Explanation



트래버틴 오션릭

대표 사이즈
600 X 2400mm
1200 X 2400mm
1200 X 3000mm

Travertine Oceanic Gradient Grey, Beige

지중해 연안의 절벽, 오랜 시간 바닷물에 의해 부드럽게 다듬어진 물결처럼 흘러가는 자연미를 담아냅니다.
시각적 안정감과 동시에 생동감을 제공하는 아름다운 공간을 연출합니다.

Prestige
Explanation





라운드라인

대표 사이즈
595 X 2800mm

Round Line Stone Beige, Dark grey

스트라이프 패턴으로, 수직선의 규칙성이 주는 안정감과 세련됨을 동시에 표현한 패턴입니다.
건축의 플루팅(fluting) 기법을 연상시키는 클래식하면서도 현대적인 감각을 더합니다.



Premium
Explanation

스퀘어라인

대표 사이즈
580 X 2800mm

Square Line Stone Beige, Dark grey, Red

각지고 정돈된 선이 매우 규칙적이며 깔끔함과 단정함으로 세련된 패턴입니다.
기하학적 질서의 아름다움과 온화함을 동시에 연출하며, 차분한 품격을 표현합니다.



Premium
Explanation





라인스톤

대표 사이즈
600 X 3000mm

Line Stone Board Dark grey, Beige

표면의 요철과 라인 패턴이 빛을 받으면 섬세한 그림자를 드리워 입체감이 극대화된 패턴입니다.
강렬한 방향성과 역동적 음영은 공간에 모던함과 독특한 개성을 부여합니다.



Premium
Explanation

락페이스


대표 사이즈
600 X 900mm

Rockface Stone Dark grey, Beige

오랜 세월을 건넌 돌처럼, 세월의 흔적과 자연의 힘이 느껴지는 패턴입니다.
공간에 독특한 무게감과 카리스마를 더해줄 웅장한 디자인을 선사합니다.



Regular
Explanation





콘크리트보드

대표 사이즈
600 X 3060mm
1200 X 3060mm

Concrete Board

Light grey, Medium grey, Beige, Pure white



Regular
Explanation

불규칙한 질감과 입체감이 강조되어 밋밋함을 없애는 패턴입니다.
빈티지하면서도 모던한 감성으로 거친 느낌을 연출합니다.

마블

대표 사이즈
600 X 1200mm
1200 X 3000mm

Marble

Light brown, Light yellow, Light grey, Bulgari, Nero margiua, Caslan



Regular
Explanation

우아한 나뭇결처럼 흐르는 무늬가 특징으로 자연스럽고 부드러운 아름다움을 자아내는 패턴입니다.
클래식하면서도 모던한 세련미를 연출하며, 럭셔리함과 청량감을 선사합니다.





이탈리안 트래버틴

대표 사이즈
600 X 1200mm
1200 X 2400mm
1200 X 2900mm

Italian Travertine

Light Grey Wood, Italian White Travertine, Italian Brown Travertine,
Italian Grey Travertine, Italian Red Travertine, Light Brown Wood, Yellow Wood

Regular

Explanation

고대 로마 건축물에서도 사용되는 나뭇결 패턴입니다.
특유의 고급스러움과 함께 부드럽고 세련된 분위기를 조성합니다.

뮤레토

대표 사이즈
600 X 300mm

Muretto Stone

Dark grey, Light Grey, Beige



Regular

Explanation

마치 얇고 긴 돌들을 쌓아 올린 듯한 패턴이 공간에 독특한 깊이와 리듬감을 느낄 수 있는 패턴입니다.
현대적인 건축물의 외벽이나 모던한 아트월처럼 감각적인 디자인을 완성합니다.





안도 다다오 콘크리트

대표 사이즈
600 X 1200mm
600 X 2900mm
1200 X 2400mm

Ando Cement Warm grey, Cement grey, Taupe




Regular
Explanation

세계적인 건축가 안도 다다오의 철학이 담긴 노출 콘크리트의 정수를 표현한 패턴입니다.
극도로 절제된 미니멀리즘과 콘크리트 본연의 물성미가 조화를 이루는 정적인 미를 구현합니다.

위빙



대표 사이즈
600 X 1500mm

Weaving Khaki, Beige, Grey, Jacinth



Regular
Explanation

갈대나 짚을 엮은 듯한 헤링본 패턴이 규칙적인 질감을 완벽하게 재현했습니다.
공간에 내추럴하면서도 이국적인 감성을 더해주며, 포근하고 따뜻한 무드를 완성합니다.





트래버티노

대표 사이즈
600 X 3000mm

Travertino Beige, Dark grey, Light grey, Medium grey



Regular

Explanation

마치 잘 다듬어진 매끈한 석회암처럼, 깔끔하고 정제된 아름다움을 선사합니다.
미니멀리즘을 추구하는 공간, 다른 요소들을 돋보이게 하는 역할로 완벽한 배경이 되어줍니다.

리니어 트래버틴

대표 사이즈
600 X 1200mm
1200 X 2400mm
1200 X 2900mm

Linear Travertine Claybank, Roman Yellow, Light grey, Red, Roman white



Value

Explanation

고대 로마 건축에서 사용되던 트래버틴의 고전적 아름다움과 신비로움을 현대적으로 재해석한 패턴입니다.
세월의 흔적이 느껴지는 유기적 텍스처가 시대를 초월한 우아함을 자아냅니다.





밀란 트래버틴

대표 사이즈
600 X 1200mm
1200 X 2400mm
1200 X 2900mm

Milan Travertine Yellow, Grey, White

안개가 낀 숲을 보는 듯, 부드럽고 몽환적인 분위기, 잔잔한 물결이 흐르는 것처럼 섬세한 패턴입니다.
이탈리아 밀라노의 모던하고 세련된 도시 감성을 담아냅니다.



Value
Explanation

트래버틴

대표 사이즈
600 X 1200mm
1200 X 2400mm
1200 X 2900mm

Travertine Concrete, Beige, Pure white, Gradient yellow, Gradient grey, White golden, Golden grey

마치 오랜 세월 비바람을 맞은 듯한 콘크리트 벽에 무작위로 빗방울 자국이 새겨진 것처럼 보이는 패턴입니다.
인위적이지 않은 자연스러운 질감과 모던함과 빈티지한 감성을 동시에 충족시킵니다.



Value
Explanation





돌로미티 트래버틴

대표 사이즈
600 X 1200mm
1200 X 2400mm
1200 X 2900mm

Dolomitic Travertine

Dark grey, Off White, Beige, Claybank, Andean red, Andean white

이탈리아 돌로미티 산맥과 달의 분화구처럼, 짙은 색감과 연한 색감이 섞여 신비롭고 추상적인 패턴입니다. 모던하면서도 차분한 분위기를 연출하며 깊이감과 예술적 감각을 더합니다.

Value
Explanation

러프그래닛


대표 사이즈
600 X 1200mm
1180 X 3060mm

Rough Granite

Beige, Dark grey, Pure white

미세하고 오밀조밀한 입자들이 뭉쳐 거칠면서도 균일한 질감을 만들어낸 화강암처럼 보이는 패턴입니다. 모던한 공간에 자연의 역동적 에너지와 견고함을 불어넣습니다.

Value
Explanation



PROJECT REFERENCES



에어로라이트 (베이지)
인포데스크

컷스톤

대표 사이즈
600 X 1200mm



Cut Stone Beige, Dark grey, Grey, Red

Value
Explanation

정교하게 가공된 천연석, 섬세한 홈 패턴이 조화를 이루어 모던하면서도 단정한 분위기를 연출하는 패턴입니다.
마치 현대적 갤러리의 벽면처럼 리니어 텍스처로 공간을 세련되고 차분하게 다듬어줍니다.



스퀘어라인 (베이지)
미술학원



리니어 트래버틴 (로만화이트)

더현대



에어로라이트 (베이지)
돌로미티 트래버틴 (다크그레이)

노래타운



트래버틴 (화이트 재도색)

롯데백화점



문스케이프 (베이지)

장례식장

내부 인테리어 시공 매뉴얼

1.제품 포장



- ※ 매직스톤 출고시 파렛트에 포장 출고
- ※ 화물택배 or 개인 용달 중 선택 가능
- ※ 특정 제품 원형으로 말아서 1인 양중 가능(동절기 제외)

2.현장 확인 및 사전 준비사항: 시공 벽면 확인(벽체에 따른 하지 작업 필요 확인)



MS폴리머 추천



MS폴리머 추천



타일본드 추천



타일본드 추천

- ※ 합판과 석고 마감이 되어있는 현장의 경우에는 별도의 하지 작업 없이 시공 가능
- ※ 타일이나 도장, 보드마감재, 합지도배면 등 덧방 시공 가능
- ※ 콘크리트 및 조적벽은 부착 표면에 따라 완벽한 시공을 위해서 하지 작업 추천

3.재단 방법



- ※ 그라인더, 톱다이, 플런지쏘, 커터칼, 합석가위 재단 가능(깔끔한 재단을 위해 그라인더, 톱다이 추천)

4.추천 접착제(MS폴리머, 타일 접착제)



- ※ 벽가네 및 벽상태에 따라 도포량 상이
- ※ 경화 전 10분 이내 물티슈로 수정 가능

- ※ 접착제 기준
- 1. 600 X 900 기준 1개 ↓
- 2. 1200 X 600 기준 1개
- 3. 2400 X 600 기준 2개 ↑
- 4. 3000 X 600 기준 2개 ↑
- 5. 2400 X 1200 기준 3개 ↑
- (곡선 마감 시 기준의 1.5배 사용 권장)

4.시공 방법



①시공 위치 측정 및 평탄화



②재단(그라인더, 톱다이 등)



③접착제 도포(쫄쫄하게 도포)



④부착(부착 후 실타카 권장)



⑤이음새 마감



⑥고정(대형 규격 상품 대상)

- ※ 평탄화: 벽면에 분진과 이물질 제거하고, 설치된 표면이 고르게 평탄화되어 있는지 반드시 확인해 주시기 바랍니다.
- ※ 제품 운반: 600 X 1200 사이즈 초과하는 제품은 반드시 2인 이상이 함께 옮겨 작업하시기 바랍니다.
- ※ 부착 및 MS폴리머 작업: MS폴리머를 5cm 이하 간격으로 적정량 도포한 후, 손으로 눌러 압착하여 틈새 발생하지 않도록 작업하시기 바랍니다. (과도한 두께 도포 시 들뜸 현상 발생 가능, 넓은 간격으로 소량 작업 시 추후 들뜸 현상 발생 가능)

5.이음새 마감 솔루션



- ※ 아웃코너 마감은 원하는 마감 방법으로 선택 시공 가능
- ※ 색상과 패턴에 맞춰 에폭시졸논, 미장(스타코), 실리콘, 페인트 등으로 마감 가능
- ※ 아웃코너 부위는 45° 즐리컷 또는 몰딩 마감 적용 가능
- ※ 실리콘, 메지 시공: 조색 실리콘, 아덱스 등 활용

6.최종 마감



- ※ 시공 완료 후, 이음부 및 표면에 남은 접착제나 메지는 마르기 전에 물티슈 또는 중성세제로 깨끗이 닦아줍니다.

외부 인테리어 시공 매뉴얼

1.현장확인(벽체 확인): 벽체에 따른 하지 작업 필요 확인



노출 콘크리트



방수합판



드라이비트



조적벽

- ※ 노출 콘크리트, 방수합판, 드라이비트, 조적벽, 스타코, 타일 및 석재 등 **덧방 시공 가능**
- ※ 요철 및 표면탈락이 우려되는 경우 하지작업 후 프라이머 **사용 추천**

2.프라이머 작업: 도포 및 롤러 작업



- ※ 매직스톤 작업 전 시공 면에 프라이머를 균일하게 도포하여 진행(접착력↑, 흡수율 조절, 방수 보조 효과)
- ※ 프라이머는 비흡수면, 흡수면 2가지 중 선택 가능
비흡수면 프라이머- 철판, 유광대리석, 세라믹 등(수분흡수 불가능한 공간)
흡수면 프라이머- 드라이비트, 합판, 콘크리트 등(수분흡수 가능한 공간)

3.벽면 작업: 타일 접착제, MS 폴리머, 실타카



타일 접착제



MS 폴리머




실타카

- ※ 프라이머 작업 후 타일 접착제나 MS 폴리머를 최대한 촘촘하게 도포하여 시공
- ※ 매직스톤 부착 후 접착 안정화를 위해 필요 부위에 실타카 보조 고정
- ※ 외벽의 경우 2인 ~ 3인 시공 추천하며 2인 상부 양중, 1인 하부 조시 **맞춤 권장**

4.시공 마감 사진



5. 잘못된 시공 예시



- ※ 평탄화, 프라이머, 타일 접착제, MS 폴리머 등 기본 작업을 제대로 진행하지 않으면 균열 및 들뜸 현상이 발생할 수 있음

Care & Maintenance

매직스톤은 천연석의 질감을 구현한 마감재로, 올바른 관리와 사용 환경에 따라 외관과 질감을 오랫동안 유지할 수 있습니다.



일상 청소 — 부드러운 천으로 가볍게 닦기

표면의 먼지나 오염은 부드러운 마른 천 또는 살짝 젖은 천으로 가볍게 닦아주세요.
오염이 생긴 경우에는 장시간 방치하지 말고 빠르게 제거하는 것이 좋습니다.
마감 직후에는 표면 오염이 남지 않도록 시공 후 관리가 중요합니다.



열 및 화기 주의

매직스톤은 준불연 성능을 갖춘 마감재이지만, 불꽃이나 고열이 표면에 직접 닿을 경우 그을음 및 표면 변색이 발생할 수 있으니 주의해 주시기 바랍니다.



오염 제거 — 중성세제 사용

일반적인 생활 오염은 물을 살짝 묻힌 천이나 중성세제를 희석한 천으로 닦아낼 수 있습니다.
오염 제거 후에는 깨끗한 물걸레로 잔여 세제를 닦아내고, 마른 천으로 표면을 정리해 주세요.

주의 : pH 5 이하의 산성 또는 pH 9 이상의 알칼리성 세제(락스 등)를 사용할 경우 표면에 이염 및 손상이 발생할 수 있습니다. 반드시 중성세제만 사용하시기 바랍니다.



시공 팁 — 걸레받이 물딩 활용

바닥과 맞닿는 벽체 하단부는 **걸레받이 물딩**으로 마감하는 것을 권장합니다.
걸레받이 물딩은 하단 마감을 깔끔하게 정리하고, 청소 도구나 생활 오염으로부터 매직스톤 표면을 보호하는 데 도움이 됩니다.



본 카탈로그에 기재된 모든 내용의 저작권은 (주)디와이글로벌에 있습니다.
제품의 사양은 품질 개선 및 성능 향상을 위해 일부 변경될 수 있으며, 인쇄물의 색상 및 이미지는 실제 제품의 색상, 질감 및 시공 결과와 차이가 있을 수 있습니다. 일부 이미지는 이해를 돕기 위한 연출 이미지가 포함되어 있으며, 실제 시공 결과는 현장 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

제품 구매 전 색상, 질감, 시공 조건, 반품 및 교환 기준에 대해 담당자와 충분한 상담을 권장드립니다.
단순 변심, 주문 제작, 절단 가공, 시공 후 제품의 반품 및 교환은 제한될 수 있습니다.

본 카탈로그는 (주)디와이글로벌 및 공식 파트너사의 영업 홍보 목적으로만 사용할 수 있으며, 무단 복제 배포 전재를 금합니다.